



RECOLECTOR

PANDA

PANDA

PANDA

 **sysmac** Tecnología medioambiental

I Versatilidad y operacionales



El Panda cuenta con una lista de opcionales que pueden elegirse al momento de la compra, *haciéndolo aún más versátil:*

- ✓ Dispositivo para volteo de contenedores plásticos Lifter (múltiples) de 2 y 4 ruedas.
- ✓ Dispositivo para volteo de contenedores plásticos de 1.000L y metálicos de 1.600L.
- ✓ Dispositivo para volteo Lifter de 2 ruedas (europeo/americano).
- ✓ Escalera de acceso al techo.
- ✓ Caja colectora de lixiviados adicional.
- ✓ Cierre automático de la puerta trasera y muchos más.

Características del equipo

› Capacidad:	15 m³	19 m³
› Peso:	6.400 kg	6.800 kg
› Material:	ASTM 36-HARDOX.	
› Laterales:	5 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Techo:	5 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Piso:	6 mm Hardox.	
› Boca de carga:	2,3 m³ Hardox.	
› Cierre:	Manual Mecánico. Hidráulico (opcional)	
› Sistema de compactación:	Mediante guías laterales.	
› Zapatas:	4 unidades construidas de polímero de alta resistencia .	
› Índice de compactación:	5:1 Dependiendo de la densidad de la basura.	
› Ángulo de apertura del portalón para la descarga:	70°	
› Estanque para Lixiviados:	150-200 lts.	
› Escalera de Supervisión:	✓ SI	
› Cilindros nitrurados (opcional):	✓ SI	
› Comunicación para emergencia entre operador y conductor:	✓ SI	
› Parada de emergencia:	✓ SI	
› Alza contenedor:	✓ SI	
› Pisaderas abatibles:	✓ SI	
› Sistema eléctrico reglamentario:	✓ SI	
› Cintas reflectantes según normativa:	✓ SI	
› Parachoques según normativa:	✓ SI	
› Barras anticiclitas:	✓ SI	
› Pintura:	Limpieza manual mecánica. Pintura y anticorrosivo de poliuretano en toda la superficie.	





Camiones
Buses



sysmac